FTTEGO

FTTEGO / شاشة LED داخلية / P3.91

ID6039

شاشة LED كبيرة للمساحات الداخلية.

كابينة LED معيارية لبناء جدران فيديو متصلة في المراكز التجارية وصالات العرض وردهات الشركات وقاعات الفعاليات، بعرض واضح بتقنية SMD1921 وإمكانية الصيانة من الأمام والخلف.



P3.91	3,840 Hz	4,000
المسافة بين البكسلات	معدل التحديث	السطوع CD/M²

الأداء البصري

محتوى واضح وسلس في الداخل.

تجمع ID6039 بين السطوع العالي ومعدل تحديث 3,840 Hz لعرض فيديو سلس ومحتوى واضح في المساحات الداخلية الواسعة.

4,000	3,840 Hz	65,536	1/16
السطوع CD/M²	معدل التحديث	بكسل لكل م²	نظام المسح

مصابيح SMD1921 • تكوين RGB 1R1G1B • تباين 10,000:1


زاوية رؤية 160° أفقياً و140° رأسياً. درجة حرارة لون قابلة للضبط من 3,000 إلى 30,000 K. معدل الإطارات 50/60 Hz. تجانس اللون ضمن ±0.003 Cx,Cy.

160° / 140° | 3,000–30,000 K | 50/60 Hz | انحراف السطوع <3%

هيكل الكابينة

تصميم يتوسع مع مساحتك.

كابينات حديدية متينة مع صيانة أمامية وخلفية تُجمع لتكوين جدار فيديو بمقاس يناسب المكان. تضم كل كابينة بمقاس 960 × 960 مم ست وحدات بترتيب 3 أفقياً × 2 رأسياً.



2 × 3 • 6 وحدات

246 × 246 دقة الكابينة	960 × 960 مقاس الكابينة (مم)
82 × 123 دقة الوحدة	28 kg وزن الكابينة

كابينة حديدية • صيانة أمامية وخلفية • تصميم بدون مراوح تبريد • جدران فيديو معيارية

التحكم والتوصيلات

منظومة جدار فيديو متكاملة.

مكونات تحكم وملحقات تركيب لجدار فيديو LED داخلي متصل وسهل الصيانة.

جهاز الإرسال	بطاقة استقبال لكل كابينة	دخل الطاقة	مثال جدار 2 × 2
NovaStar TB40	NovaStar MRV208	AC 220 V	1.92 × 1.92 m

الملحقات

تشمل تهيئة النظام بطاقة استقبال MRV208 احتياطية وكابل طاقة بطول 20 متراً. تُحدَّد سعة التحكم وكميات الملحقات بحسب مساحة الشاشة المختارة.

التطبيقات والمواصفات

اجعل مساحتك منصة العرض.

مناسبة للمتاجر والمراكز التجارية، وردهات الشركات وصالات العرض، وقاعات المؤتمرات والفعاليات، والمعارض والمناطق الداخلية في مراكز النقل.

المسافة بين البكسلات	P3.91
نوع LED	SMD1921
السطوع	4,000 cd/m²
كثافة البكسل	65,536 px/m²
درجة الحماية	IP66

مقاس الكابينة	960 × 960 mm
مادة الكابينة	حديد
معدل التحديث	3,840 Hz
دقة الكابينة	246 × 246 px
نظام المسح	1/16

أضف الحياة إلى مساحتك الداخلية.

تواصل معنا لمناقشة مسافة المشاهدة ومقاس الشاشة وتجهيزات التحكم والتركيب.

اطلب عرض سعر ↖